

危険物を含む化学品を安全・確実にお預かりします


名古屋ケミポートMWS (マルチワークステーション) のご案内



名古屋ケミポート

名古屋ケミポートでは、荷姿を自在に変更できるマルチワークステーションや危険物倉庫を完備し、さまざまな液体化学品の詰替え、保管、受払い、輸送等のサービスを提供しております。名古屋港の九号地に位置しており、伊勢湾岸自動車道の名港潮見インターから約2分というアクセスの良さも魅力です。

**MWS (マルチワークステーション・荷姿変更設備) で、
ISO コンテナ・ローリー・ドラムなどを自在かつ安全に詰替えます**



4 類 1 石のマイナス引火点にも対応

液体危険物 4 類第 1 石油類のマイナス引火点から消防許可を取得。毒劇物の製造・販売の許可も得ています。

小型タンクによる一時保管可

必要に応じ、液体化学品を安全に保管いたします。

付帯業務もワンストップ対応

窒素、乾燥エアー、上水、工水、蒸気配管なども装備。窒素置換や蒸気加温、加水などの付帯業務も可能です。

名古屋ケミポートの特長

point

01 温水加温槽による作業の迅速化

凝固したドラムを融解するための温水加温槽をワンバッチ104本備えています。50～100℃の温度設定ができるため昼夜問わず作業可能。夜間に融解して翌朝詰替えをするなど、迅速かつ効率的な運用をしております。



point

02 製品ごとに最適なサービスをカスタマイズ

通常の詰替えでは、固定ポンプでダイヤフラム2台、ノンシール1台、渦巻ポンプ1台を使用します。製品が変更になる際は分解洗浄を行うほか、洗浄が難しい製品に関してはポンプ、ホース等すべて専用機器をご用意して対応します。



point

03 日本海事検定協会による品質チェック

構内に日本海事検定協会が常駐しており、迅速な品質チェックが可能です。事前に分析項目を依頼しておけばタイムロスなく分析を実施。詰替え前後でスペックを比較することで品質の変化を細かくチェックすることもできます。



point

04 環境や健康に配慮した脱臭装置

臭気の強い製品の詰替えには活性炭式の脱臭装置を使用します。臭気を強力吸引することで、作業員へのばく露や大気汚染につながらないよう配慮しております。



名古屋ケミポートの設備概要



名古屋ケミポート

- 所在地：〒455-0028 愛知県名古屋市港区潮見町 37-31
- 電話：052-611-3021
- FAX：052-612-4705
- 営業時間：平日 7:00～16:00 (船荷役は 8:00～16:00)
- 休業日：土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始 (12/30～1/4)
- アクセス：

【鉄道をご利用の場合】

名鉄常滑線「大同町駅」または「柴田駅」よりタクシーで約 15 分

【車をご利用の場合】

名古屋高速 4 号東海線「船見 IC」より約 10 分

伊勢湾岸自動車道「名港潮見 IC」より約 2 分

敷地面積：52,000 m²

バース条件(船受入能力)：

東栈橋 5,000 D.W.T

西栈橋 20,000 D.W.T



▶ 名港潮見インター

タンク設備

タンク設備	容量	材質	基数
	200kℓ	SUS 製	1
	300kℓ	SUS 製	1
		SS 製	1
	500kℓ	SUS 製	7
		SS 製	3
	700kℓ	SUS 製	8
		SS 製	3
	800kℓ	SUS 製	1
	1000kℓ	SUS 製	2
		SS 製	5
	1500kℓ	SS 製	1
	合 計		33

※SUS=ステンレス SS=鉄

付帯設備

- 枕タンク (25kl×3)
- ローリー積込設備
- ISO コンテナ積込設備
- ISO コンテナ加温設備
- ボイラー設備
- 窒素供給設備
- 50 トントラックスケール
- 非常用発電機 (375kVA)
- MWS (荷姿可変設備)
- ドラム温水加温庫
- 危険物屋外貯蔵所
- デバンニング設備
- 冷却設備
- 船出荷設備
- 脱臭装置
- 危険物倉庫 (2100 ドラム)
- ドラム荷捌き場

名古屋港周辺には MWS を備えた名古屋ケミポートのほか、
日陸輸送部門の事業所や大規模倉庫を開設しております。

東西ともにアクセスのよい名古屋港にて、
日陸グループが安全で高品質な物流サービスをワンストップでご提供いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。



株式会社 NRS ケミカルセンター

TEL：03-5281-8284

<https://www.nrsgroup.co.jp/>